7, avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01 41 47 71 71 - Fax : 01 47 99 95 95

Porte sur mesures pour hammam

Formulaire de fabrication

Client / Projet :

Localisation :

Date :

Spécifications de la porte avec profilé périmétrique en aluminium Page 2

Spécifications de la porte sans profilé périmétrique Page 5

Cocher les caractéristiques désirées ou rayer les mentions inutiles

Consulter nos catalogues et documentations sur www.teddington.fr

S.A. au capital de 250 000 € - Chèques postaux : Paris 5029/94 – RCS NANTERRE 732008693/000/28 - NAF 516 J - N°IDENTIFICATION C.E.E. FR 23 732008693

7, avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01 41 47 71 71 - Fax : 01 47 99 95 95

Porte pour hammam avec profilé périmétrique en aluminium :

Voir explications supplémentaires concernant
la prise de cotes en page suivante

Largeur entre bâtis : mm
ou
Largeur de passage : mm

Hauteur entre bâti et sol fini : mm
ou
Hauteur de passage : mm

Donner une seule des deux dimensions
Largeur entre bâtis = Largeur de passage + 46 mm
Hauteur entre bâtis et sol fini = hauteur de passage + 23 mm

Type de profilé :
- Profilé d'angle avec retour extérieur,
  à installer en limite extérieur du bâti de porte *(standard)*
- Profilé sans retour extérieur,
  pour installation au milieu du bâti de porte

Type de fermeture :
- Pêne roulant *(standard)*
- Magnétique

Consulter nos catalogues et documentations sur www.teddington.fr

S.A. au capital de 250 000 € - Chèques postaux : Paris 5029/94 – RCS NANTERRE 732008693/000/28 - NAF 516 J - N°IDENTIFICATION C.E.E. FR 23 732008693

7, avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01 41 47 71 71 - Fax : 01 47 99 95 95

Sens d'ouverture **pour entrer dans le hammam** :

- Charnières à droite, poignée à gauche
- Charnières à gauche, poignée à droite

Type de verre :
- Transparent
- Fumé *(option)*
- Dépoli *(option)*

Traitement du verre :
- Standard
- Anticalcaire *(option)*

Type de poignée :
- Poignée ronde finition aluminium *(standard pour les portes avec profilé périmétrique alu.)*
- Poignée ronde finition INOX satiné
- Poignée ronde finition chrome brillant
- Poignée ronde doré brillant

- Poignée carrée finition aluminium
- Poignée carrée finition INOX satiné
- Poignée carrée finition chrome brillant

- Poignée à grande prise finition INOX satiné, h : 300, diam : 25 mm *(option)*
- Poignée à grande prise chrome brillant, h : 300, diam : 25 mm *(option)*

Inscription Personnalisée :
- Fournir schéma côté avec police *(option)*

Consulter nos catalogues et documentations sur www.teddington.fr

S.A. au capital de 250 000 € - Chèques postaux : Paris 5029/94 – RCS NANTERRE 732008693/000/28 - NAF 516 J - N°IDENTIFICATION C.E.E. FR 23 732008693

7, avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01 41 47 71 71 - Fax : 01 47 99 95 95

Informations complémentaires concernant la prise de cotes des portes avec profilé périmétrique :

Largeur entre bâtis : c'est la distance entre les deux murs finis (Cote A sur le schéma ci dessous).
Largeur de passage : c'est la largeur de passage disponible, par exemple 900 mm pour les établissements recevant du public.
Les profilés ayant une épaisseur de 23 mm, la largeur entre les deux bâtis est égale à la largeur de passage + 46 mm.

Hauteur entre bâtis : c'est la distance entre le sol fini et le mur fini.
Hauteur de passage : c'est la hauteur de passage disponible, par exemple 1900 mm.
Les profilés ayant une épaisseur de 23 mm, la hauteur entre le bâtis et sol fini est égale à la hauteur de passage + 23 mm (car il n'y a pas de profilé au sol).



Consulter nos catalogues et documentations sur www.teddington.fr

S.A. au capital de 250 000 € - Chèques postaux : Paris 5029/94 – RCS NANTERRE 732008693/000/28 - NAF 516 J - N°IDENTIFICATION C.E.E. FR 23 732008693

7, avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01 41 47 71 71 - Fax : 01 47 99 95 95

Porte pour hammam sans profilé périmétrique :

Largeur entre bâtis : mm

Hauteur entre bâti et sol fini : mm

Largeur entre bâtis = Largeur de passage + 10 mm
Hauteur entre bâtis et sol fini = hauteur de passage

Sens d'ouverture **pour entrer dans le hammam** :

- Charnières à droite, poignée à gauche
- Charnières à gauche, poignée à droite

Type de charnière :
- Charnière centrée chrome brillant *(standard)*
- Charnière centrée INOX satiné
- Charnière centrée doré brillant

- Charnière décentrée chrome brillant
- Charnière décentrée INOX satiné
- Charnière décentrée doré brillant

Type de verre :
- Transparent
- Fumé *(option)*
- Dépoli *(option)*

Traitement du verre :
- Standard
- Anticalcaire *(option)*

Consulter nos catalogues et documentations sur www.teddington.fr

S.A. au capital de 250 000 € - Chèques postaux : Paris 5029/94 – RCS NANTERRE 732008693/000/28 - NAF 516 J - N°IDENTIFICATION C.E.E. FR 23 732008693

7, avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve la Garenne
Tél. : 01 41 47 71 71 - Fax : 01 47 99 95 95

Type de poignée :

- Poignée ronde finition aluminium
- Poignée ronde finition INOX satiné
- Poignée ronde finition chrome brillant *(standard pour les portes sans profilé périmétrique)*
- Poignée ronde doré brillant

- Poignée carrée finition aluminium
- Poignée carrée finition INOX satiné
- Poignée carrée finition chrome brillant

- Poignée à grande prise finition INOX satiné, h : 300, diam : 25 mm *(option)*
- Poignée à grande prise chrome brillant, h : 300, diam : 25 mm *(option)*

Inscription Personnalisée :

- Fournir schéma côté avec police *(option)*

Consulter nos catalogues et documentations sur www.teddington.fr

S.A. au capital de 250 000 € - Chèques postaux : Paris 5029/94 – RCS NANTERRE 732008693/000/28 - NAF 516 J - N°IDENTIFICATION C.E.E. FR 23 732008693